

第1浄水場 原水(水質管理目標設定項目)

項目名		目標値(※参考値)	R6.6.25	R6.10.4	R6.12.12	R7.3.10	測定回数	最小値	最大値	平均値
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0.015mg/L以下		<0.0002			1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ウラン及びその化合物	(mg/L)	0.002mg/L以下(暫定)		<0.0002			1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L(暫定)		<0.001			1	<0.001	<0.001	<0.001
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.004mg/L以下		<0.0004			1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	(mg/L)	0.2mg/L以下		<0.001			1	<0.001	<0.001	<0.001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	0.1mg/L以下		<0.006			1	<0.006	<0.006	<0.006
遊離炭酸	(mg/L)	20mg/L以下		<0.5			1	<0.5	<0.5	<0.5
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.3mg/L以下		<0.0005			1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.002			1	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	3mg/L以下		0.7			1	0.7	0.7	0.7
臭気強度(TON)		3以下		1			1	1	1	1
腐食性(ランゲリア指数)		－1程度以上とし、極力0に近づける		0.0			1	0.0	0.0	0.0
従属栄養細菌	(CFU/mL)	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下	48	57	220	160	4	48	220	121
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.1mg/L以下		<0.001			1	<0.001	<0.001	<0.001
ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	(mg/L)	0.00005mg/L(暫定)		<0.000001			1	<0.000001	<0.000001	<0.000001

※参考値は浄水における目標値です。

第2浄水場 原水(水質管理目標設定項目)

項目名		目標値(※参考値)	R6.6.25	R6.9.18	R6.12.12	R7.3.10	測定回数	最小値	最大値	平均値
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0.015mg/L以下		<0.0002			1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ウラン及びその化合物	(mg/L)	0.002mg/L以下(暫定)		<0.0002			1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L(暫定)		<0.001			1	<0.001	<0.001	<0.001
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.004mg/L以下		<0.0004			1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	(mg/L)	0.2mg/L以下		<0.001			1	<0.001	<0.001	<0.001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	0.1mg/L以下		<0.006			1	<0.006	<0.006	<0.006
遊離炭酸	(mg/L)	20mg/L以下		<0.5			1	<0.5	<0.5	<0.5
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.3mg/L以下		<0.0005			1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.002			1	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	3mg/L以下		1.2			1	1.2	1.2	1.2
臭気強度(TON)		3以下		<1			1	<1	<1	<1
腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上とし、極力0に近づける		- 0.1			1	- 0.1	- 0.1	- 0.1
従属栄養細菌	(CFU/mL)	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下	3	11	4	10	4	3	11	7
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.1mg/L以下		<0.001			1	<0.001	<0.001	<0.001
ペルフルオロオクタン SULFONIC ACID(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	(mg/L)	0.00005mg/L(暫定)		<0.000001			1	<0.000001	<0.000001	<0.000001

※参考値は浄水における目標値です。

第3浄水場 原水(水質管理目標設定項目)

項目名		目標値(※参考値)	R6.6.25	R6.9.19	R6.12.12	R7.3.10	測定回数	最小値	最大値	平均値
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0.015mg/L以下		<0.0002			1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ウラン及びその化合物	(mg/L)	0.002mg/L以下(暫定)		<0.0002			1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L(暫定)		<0.001			1	<0.001	<0.001	<0.001
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.004mg/L以下		<0.0004			1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	(mg/L)	0.2mg/L以下		<0.001			1	<0.001	<0.001	<0.001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	0.1mg/L以下		<0.006			1	<0.006	<0.006	<0.006
遊離炭酸	(mg/L)	20mg/L以下		<0.5			1	<0.5	<0.5	<0.5
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.3mg/L以下		<0.0005			1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.002			1	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	3mg/L以下		2.2			1	2.2	2.2	2.2
臭気強度(TON)		3以下		<1			1	<1	<1	<1
腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上とし、極力0に近づける		- 0.1			1	- 0.1	- 0.1	- 0.1
従属栄養細菌	(CFU/mL)	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下	52	67	66	41	4	41	67	57
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.1mg/L以下		<0.001			1	<0.001	<0.001	<0.001
ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	(mg/L)	0.00005mg/L(暫定)		<0.000001			1	<0.000001	<0.000001	<0.000001

※参考値は浄水における目標値です。