

千代田中学校北校舎改修工事 概要書

1. 工 事 名 千代田中学校北校舎改修工事
2. 工事場所 四街道市千代田5丁目27番
3. 工 期 議決日の翌日から令和7年2月10日まで
4. 工事目的
経年により通常発生する学校建物の損耗、機能低下に対する復旧及び生徒増が見込まれるため、教育環境の改善を図る。
5. 建物規模
 - (1) 北校舎 R C造3階建 延床面積 2,756m² 昭和54年建設
 - (2) 渡り廊下 R C造2階建 延床面積 45m² 昭和54年建設
 - (3) 配膳室 R C造3階建 延床面積 128m² 平成12年建設
6. 工事概要
 - (1) 北校舎 外壁改修、屋上防水
3階普通教室3室の内装改修、空調機の設置
 - (2) 渡り廊下 外壁改修、屋上防水
 - (3) 配膳室 外壁改修、屋上防水
 - (4) 職員室・保健室 空調機更新
7. 変更工事概要
 - (1) 内容
 - ・外壁等の改修数量の増加
 - ・防水、外壁塗装の仕様を変更
 - ・教室内既存背面ロッカーの解体、内装改修の追加
 - (2) 理由
 - ・外壁等の詳細調査をした結果、補修箇所が増加
 - ・防水、外壁塗装の材料見直しによる減額
 - ・内装解体時に判明した状態が悪い部分の解体、改修を追加